

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №167»
ИНН 7607014783/КПП 760401001
ОКТМО 78701000
Юридический адрес: 150035,
г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 55а

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области Звягину А.М.

Заведующего МДОУ «Детский сад № 167»
Тимофеевой Натальи Александровны

Отчет о выполнении предписания №1050 от 17.12.2018г.

Сообщаем Вам о мерах принятых по устранению выявленных нарушений по предписанию №1050 от 17.12.2018г.:

№ п/п	Характер нарушения	Исполнение нарушений
1	п.п.4.15, 8.6 в групповом помещении группы №3, не обеспечены условия для проведения проветривания помещений групповой ячейки по средствам форточек и фрамуг (фрамуги не функционируют).	Нарушения устранены.
2	п.4.16 в спортивном зале оконные остекления с дефектом (трещины в стеклах).	Нарушения устранены.
3	п. 5.1. на стенах в туалетных помещениях групп №№ 2,12 в групповом помещении №5, на складе для чистого белья, механические дефекты в отделке стен.	Нарушения устранены.
4	п.п. 5.5. 17.1. в групповом помещении группы №5 отмечается нарушение целостности напольного покрытия (напольное покрытие линолеум имеет механические повреждения); в спальном помещении группы №5 расходятся по швам, что затрудняет обработку влажным способом, с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Нарушения устранены.
5	п.п. 6.6. в групповых помещениях отсутствует подбор мебели для детей с учетом антропометрических особенностей (столы и стулья).	Нарушения устранены.

6	п.п. 6.9. учебные доски в помещениях групп №№ 11,12 не обеспечены равномерным освещением.	Нарушения устранены..
7	п.п. 6.13. во всех помещениях групп отсутствуют свободные подходы между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.	Нарушения устранены.
8	п.6.16.1. в туалетном помещении группы раннего возраста №2 количество умывальных раковин не соответствует требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива.	На основании заявки образовательного учреждения специалистами МКУ ЦОФОУ Фрунзенского района проведено обследование состояния туалетного помещения группы № 2, подготовлен проект сметной документации для производства работ по установке требуемого количества унитазов, вопрос выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений санитарных правил в размере, по предварительным расчетам, 11000 рублей будет рассмотрен при формировании бюджета отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый бюджетный период.
9	п.6.16.2 в туалетном помещении групп №№2,3,4,5,11 количество умывальных раковин не соответствует требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива. Количество унитазов в туалетных помещениях групп №№ 2,3,4,5,11 не соответствует требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива.	На основании заявки образовательного учреждения специалистами МКУ ЦОФОУ Фрунзенского района проведено обследование состояния туалетных помещений групп №№ 2,3,4,5,11, осуществляется подготовка сметной документации для производства работ по установке требуемого количества унитазов, вопрос выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений санитарных правил в размере, по предварительным расчетам, 85000 рублей будет рассмотрен при формировании бюджета отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый бюджетный период. На основании заявки образовательного учреждения специалистами МКУ ЦОФОУ Фрунзенского района проведено обследование состояния туалетных помещений групп №№ 2,3,4,5,11, осуществляется подготовка сметной документации для производства работ по установке требуемого количества унитазов, вопрос выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений санитарных правил в размере, по предварительным расчетам, 95000 рублей будет рассмотрен при формировании бюджета отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый бюджетный период.
10	п.6.16.3. в туалетных помещениях групп №№ 6,12,10,9,8,7 количество умывальных раковин и унитазов не соответствует	На основании заявки образовательного учреждения специалистами МКУ ЦОФОУ Фрунзенского района проведено

	<p>требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива. В туалетных помещениях группы № 6 отсутствуют кабинки для туалетов.</p>	<p>обследование состояния туалетных помещений групп №№6,12,10,9,8,7, осуществляется подготовка сметной документации для производства работ по установке требуемого количества унитазов и раковин, вопрос выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений санитарных правил в размере, по предварительным расчетам, 105000 рублей будет рассмотрен при формировании бюджета отрасли «Образование» на очередной период. На основании заявки образовательного учреждения специалистами МКУ ЦОФОУ Фрунзенского района проведено обследование состояния туалетных помещений групп №№ 2,3,5,12,8, осуществляется подготовка сметной документации для производства работ по установке требуемого количества душевых поддонов, вопрос выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений санитарных правил в размере, по предварительным расчетам, 150000 рублей будет рассмотрен при формировании бюджета отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый бюджетный период.</p>
11	<p>п.6.16, 17.5 в туалетных помещениях групп 2,3,5,12,8 душевые поддоны со стертой эмалью, что препятствует качественной обработке.</p>	<p>На основании заявки образовательного учреждения специалистами МКУ ЦОФОУ Фрунзенского района проведено обследование состояния туалетных помещений групп №№ 2,3,5,12,8, осуществляется подготовка сметной документации для производства работ по установке требуемого количества душевых поддонов, вопрос выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений санитарных правил в размере, по предварительным расчетам, 80000 рублей будет рассмотрен при формировании бюджета отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый бюджетный период.</p>
12	<p>п. 6.18. в туалетных помещениях умывальники групп: №9 установлен на высоту 48 см., группе № 8 на высоту 53 см. (при норме 50 см), в группах №1 и 2 установлены на высоту 46 см., группе №4 установлены на высоту 43 см., группах №№5 и 11 установлены на высоту 50 см.</p>	<p>На основании заявки образовательного учреждения специалистами МКУ ЦОФОУ Фрунзенского района проведено обследование состояния туалетных помещений групп №№ 9,8,1,2,4,5,11, осуществляется подготовка сметной документации для произведения работ по устранению требуемого нарушения, вопрос выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений санитарных правил в размере, по предварительным расчетам, 87000 рублей будет рассмотрен при формировании</p>

13	<p>п.7.1. в соответствии с протоколом измерения освещенности №1643ф от 05.12.2018г. уровень искусственного освещения не соответствует требованиям санитарных правил в 13 точках из 24.</p>	<p>бюджета отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый бюджетный период.</p> <p>В целях приведения уровня искусственной освещенности детского сада в соответствие с санитарными требованиями планируется осуществление мероприятий по замене ламп накаливания на светодиодные лампы в помещениях раздевалок и спальных комнатах, а также по замене существующих осветительных приборов на светильники с люминесцентными лампами в групповых помещениях. Ориентировочная стоимость работ с учетом стоимости осветительных приборов составляет 1000000 рублей. Вопрос выделения необходимой суммы денежных средств на устранение выявленного нарушения санитарных правил будет рассмотрен при формировании бюджета отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый бюджетный период.</p>
14	<p>п.7.8. не проведена своевременная смена перегоревших ламп в раздевалке группы№1,3,7,10, в групповых помещениях групп №№2,5, в спортивном зале, в туалетном помещении группы №2.</p>	<p>Нарушения устранены.</p>
15	<p>п. 9.3. в соответствии с протоколом лабораторных исследований №12699 от 07.12.2018г. уровень железа в кране холодной воды, мойка кухни составляет 0,41 (гигиенический норматив 0,3)</p>	<p>Нарушения устранены.</p>
16	<p>п.13.3. в группе № 3 совместное хранение детской посуды и посуды для персонала, в буфетных помещениях групп №№5,12 имеется не промаркированная посуда.</p>	<p>Нарушения устранены.</p>
17	<p>п.13.9 производственные ванны в буфетных помещениях групп №№6,12 присоединены к канализации без воздушного разрыва.</p>	<p>Нарушения устранены.</p>
18	<p>п. 13.10. в буфетных помещениях групп посуда после мытья просушивается не на решетчатых стеллажах, а на плоской поверхности, что не только не дает просыхать посуде, но и может способствовать размножению при повышенном влажном режиме грибков.</p>	<p>Нарушения устранены..</p>
19	<p>п.14.21 в соответствии с протоколом лабораторных исследований №12698 от 26.11.2018г. содержание аскорбиновой кислоты в одной из порции для детей не соответствует гигиеническому нормативу.</p>	<p>Нарушения устранены.</p>
20	<p>п.п. 14.23. при порционировании гарнира в группе №1 установлено, что трем детям гарнира не хватило, что говорит о</p>	<p>Нарушения устранены.</p>

	<p>том, что порционирование блюд младшим персоналом ведется неправильно. На группе отсутствуют измерительные приборы, для правильного порционирования.</p>	
21	<p>п.15.5. в соответствии с протоколом лабораторных исследований №12697 от 26.11.2018г. трех блюд обеда, выявлено, что неправильно проведено порционирование первого и третьего блюда, соответственно по раскладке масса первого блюда должна составлять 200гр., по факту составляет 217гр., третьего блюда соответственно по раскладке должно быть 180гр., по факту 145гр.</p>	Нарушения устранены.
22	<p>п.п. 17.1. в групповых помещениях групп №1,3,4,7 обнаружен песок под ковровым покрытием, в спальном помещении группы №4- песок под детскими кроватями, отсутствует ёмкость для мытья спортивного инвентаря; группе №10 уборка помещений проходит сухим способом, о чем свидетельствует наличие веника находящегося в туалетном помещении. В соответствии с протоколом лабораторного исследования №12695 от 05.12.2018г. обнаружены яйца аскарид на подоконнике в группе №2, что говорит о некачественной влажной уборке в помещениях данной группы.</p>	Нарушения устранены.
23	<p>п.17.5 сидения на унитазах, в туалетных помещениях группы №5,10,7, не подлежит обработки теплой водой с мылом или моющими средствами, безвредными для здоровья человека, ежедневно; некачественно проведена обработка унитазов в туалетных помещениях группы №5, о чем свидетельствует накопление моче-кислых солей в створе унитаза, грязные ободки унитаза.</p>	Нарушения устранены.
24	<p>п.17.3 во всех туалетных помещениях групповых, кроме группы №3, отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей.</p>	<p>На основании заявки образовательного учреждения специалистами МКУ ЦОФОР Фрунзенского района проведено обследование состояния туалетных помещений групп №№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, осуществляется подготовка сметной документации для производства работ по установке отдельного водопроводного крана для технических целей, вопрос выделения денежных средств на устранение выявленных нарушений санитарных правил в размере, по предварительным расчетам, 50000 рублей будет рассмотрен при формировании бюджета отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый бюджетный период.</p>

25	п.17.14 постельное белье не промаркировано в соответствии с требованиями санитарных правил.	Нарушения устранены.
26	п.17.15. использованное белье после употребления направляется в прачечную в однослойных тканевых наматрасниках.	Нарушения устранены.
27	пп.19.1., 19.2 у персонала отсутствуют данные о привитости от: гепатит А: Алиева С.Б., Аладьева В.В., Бадалова А.А., Дудкина Н.Д., Игнатьева Н.А., Макарова М.С., Макарова Е.В., Плющикова Л.В., Прилежаева М.В., Прохорова Н.В. кори: Взяткова Ю.Б., гепатит В: Взяткова Ю.Б., не представлен мед.отвод на Наумову М.Н. Отсутствуют сведения о прохождении аттестации Швырковой Е.Л.	Нарушения устранены.
28	п.19.7 в группе №6, младший воспитатель перед входом в туалетное помещение не снимает халат.	Нарушения устранены.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 167»



Н.А.Тимофеева